

# LISTE DES ORTHOPTERES DE FRANCE

mise au point lors de l'assemblée générale de l'ASCETE de 2005,

modifiée lors des assemblées générales de 2008 et 2009, publiée en 2010 (*MOE 14*)

et tenue à jour postérieurement.

---

Conventions graphiques :

**SUPERORDRE** (terminaison **-IDA** ou bien **-ERA**)

**ORDRE** (terminaison **-IDA** ou bien **-ERA** ou bien **-ODEA**)

**SOUS-ORDRE** (terminaison **-ERA** ou bien **-EA** ou bien **-ODEA**)

**INFRAORDRE** (**-IDEA** ou bien **-ATAE**)

**SUPER-FAMILLE** (**-OIDEA**)

**Famille** (**-idae**)

**Sous-famille** (**-inae**)

**Tribu** (**-ini**)

**Sous-tribu** (**-ina**)

*Genre*

*Sous-genre*

*Espèce*

*Sous-espèce*

▶ nom français

---

**ORTHOPTERIDA** Latreille, 1810

**ORTHOPTERA** Latreille, 1810 [= *SALTATORIA* Westwood, 1838]

**ENSIFERA** Chopard, 1922

**TETTIGONIDEA** Krauss, 1902

**TETTIGONIOIDEA** Krauss, 1902

**Tettigoniidae** Krauss, 1902

**Phaneropterinae** Burmeister, 1838

**Phaneropterini** Burmeister, 1838

*Phanoptera* Audinet Serville, 1831

*falcata* (Poda, 1761)

*nana* Fieber, 1853

▶ le Phanéroptère commun

▶ le Phanéroptère méridional

**Tylopsini** Jacobson, 1905

*Tylopsis* Fieber, 1853

*lilifolia* (Fabricius, 1793)

▶ le Phanéroptère liliacé

**Acrometopini** Jacobson, 1905

*Acrometopa* Fieber, 1853

*servillea* (Brullé, 1832)

*italica* Ramme, 1927

▶ le Phanéroptère corse

**Barbitistini** Jacobson, 1905

*Isophya* Brunner von Wattenwyl, 1878

*pyrenaea* (Audinet Serville, 1838)

*Barbitistes* Charpentier, 1825

*serricauda* (Fabricius, 1794)

*obtusus* Targioni-Tozzetti, 1881

*fischeri* (Yersin, 1854)

*Metaplastes* Ramme, 1939

*pulchripennis* (Costa, 1863)

▶ le Barbitiste des Pyrénées

▶ le Barbitiste des bois

▶ le Barbitiste empourpré

▶ le Barbitiste languedocien

▶ le Barbitiste corse

- Leptophyes* Fieber, 1853  
*punctatissima* (Bosc, 1792) ▶ la Leptophye ponctuée  
*laticauda* (Fivaldsky, 1867) ▶ la Leptophye provençale  
*boscii* Fieber, 1853 ▶ la Leptophye sarmate
- Polysarcus* Fieber (1853)  
*denticauda* (Charpentier, 1825) ▶ le Barbitiste ventru  
*scutatus* (Brunner von Wattenwyl, 1882) ▶ le Barbitiste à bouclier
- Meconematinae** Burmeister, 1838  
**Meconematini** Burmeister, 1838  
*Meconema* Audinet Serville, 1831  
*thalassinum* (De Geer, 1773) ▶ le Méconème tambourinaire  
*meridionale* Costa, 1860 ▶ le Méconème fragile  
*Cyrtaspis* Fischer, 1853  
*scutata* (Charpentier, 1825) ▶ le Méconème scutigère
- Conocephalinae** Burmeister, 1838  
**Conocephalini** Burmeister, 1838  
*Conocephalus* Thunberg, 1815  
*Conocephalus* Thunberg, 1815  
*conocephalus* (L., 1767) ▶ le Conocéphale africain  
*Xiphidion* Audinet Serville, 1831  
*fuscus* (Fabricius, 1793) ▶ le Conocéphale bigarré  
*dorsalis* (Latreille, 1804) ▶ le Conocéphale des Roseaux
- Copiphorini** Karny, 1912  
*Ruspolia* Schulthess, 1898  
*nitidula* (Scopoli, 1786)  
*nitidula* (Scopoli, 1786) ▶ le Conocéphale gracieux
- Tettigoniinae** Krauss, 1902  
**Tettigoniini** Krauss, 1902  
*Tettigonia* L., 1758  
*viridissima* L., 1758 ▶ la Grande Sauterelle verte  
*cantans* (Fuessly, 1775) ▶ la Sauterelle cymbalière  
*Decticus* Audinet Serville, 1831  
*verrucivorus* (L., 1758)  
*verrucivorus* (L., 1758) ▶ le Dectique verrucivore  
*monspelliensis* Rambur, 1839 ▶ le Dectique de Montpellier  
*albifrons* (Fabricius, 1775) ▶ le Dectique à front blanc
- Platycleidini** Brunner von Wattenwyl, 1893  
*Platycleis* Fieber, 1853  
*Platycleis* Fieber, 1853  
*albopunctata* (Goeze, 1778)  
*albopunctata* (Goeze, 1778) ▶ la Decticelle chagrinée  
*grisea* (Fabricius, 1781) ▶ la Decticelle grisâtre  
*monticola* (Chopard, 1924) ▶ la Decticelle de Vizzavona  
*sabulosa* Azam, 1901 ▶ la Decticelle des sables  
*intermedia* (Audinet Serville, 1838)  
*intermedia* (Audinet Serville, 1838) ▶ la Decticelle intermédiaire  
*sylvestris* Azam, 1901 ▶ la Decticelle sylvestre  
*affinis* Fieber, 1853  
*affinis* Fieber, 1853 ▶ la Decticelle côtière  
*falx* (Fabricius, 1775)  
*laticauda* Brunner von Wattenwyl, 1882 ▶ la Decticelle à serpe
- Tessellana* Zeuner, 1941  
*tessellata* (Charpentier, 1825) ▶ la Decticelle carroyée
- Parnassiana* Zeuner, 1941  
*vicheti* Delmas & Rambier, 1950 ▶ la Decticelle languedocienne
- Metrioptera* Wesmaël, 1838  
*Metrioptera* Wesmaël, 1838  
*brachyptera* (L., 1761) ▶ la Decticelle des bruyères  
*saussuriana* (Frey-Gessner, 1872) ▶ la Decticelle des alpages

- buyssoni* (Saulcy, 1887) ▶ la Decticelle pyrénéenne  
*Bicolorana* Zeuner, 1941  
*bicolor* (Philippi, 1830)  
*bicolor* (Philippi, 1830) ▶ la Decticelle bicolore  
*Roeseliana* Zeuner, 1941  
*roeselii* (Hagenbach, 1822) ▶ la Decticelle bariolée  
*fedtschenkoi* (Saussure, 1874)  
*azami* (Finot, 1892) ▶ la Decticelle des ruisseaux  
*Sepiana* Zeuner, 1941  
*sepium* (Yersin, 1854) ▶ la Decticelle échassière  
*Zeuneriana* Ramme, 1951  
*abbreviata* (Audinet Serville, 1838) ▶ la Decticelle aquitaine  
*Pholidoptera* Wesmaël, 1838  
*griseoptera* (De Geer, 1773) ▶ la Decticelle cendrée  
*aptera* (Fabricius, 1793)  
*aptera* (Fabricius, 1793) ▶ la Decticelle aptère  
*fallax* (Fischer, 1853) ▶ la Decticelle trompeuse  
*femorata* (Fieber, 1853) ▶ la Decticelle des friches  
*Gampsocleis* Fieber, 1852  
*glabra* (Herbst, 1786) ▶ le Dectique des brandes  
*Eupholidoptera* Ramme, 1951  
*chabrieri* (Charpentier, 1825)  
*chabrieri* (Charpentier, 1825) ▶ la Decticelle splendide  
*schmidti* (Fieber, 1861) / *magnifica* (Costa, 1863) ▶ la Decticelle corse  
*Anonconotus* Camerano, 1878  
*alpinus* (Yersin, 1858) ▶ l'Analote des Alpes  
*ghiliani* Camerano, 1878 ▶ l'Analote noirâtre  
*baracunensis* Nadig, 1987 ▶ l'Analote du Queyras  
*occidentalis* Carron & Sardet, 2002 ▶ l'Analote piémontaise  
*ligustinus* Galvagni, 2002 ▶ l'Analote ligure  
*mercantouri* Galvagni & Fontana, 2003 ▶ l'Analote du Mercantour  
*Yersinella* Ramme, 1933  
*raymondii* (Yersin, 1860) ▶ la Decticelle frêle  
*beybienkoi* La Greca, 1974 ▶ la Decticelle italienne  
*Thyreonotus* Audinet Serville, 1838  
*corsicus* (Rambur, 1838)  
*corsicus* (Rambur, 1838) ▶ la Decticelle marocaine  
*Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882  
*Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882  
*spinibrachius* (Fischer, 1853) ▶ l'Antaxie voyageuse  
*Cyrnantaxius* Chopard, 1952  
*bouvieri* Chopard, 1924 ▶ l'Antaxie corse  
*Chopardius* Harz, 1969  
*pedestris* (Fabricius, 1787)  
*pedestris* (Fabricius, 1787) ▶ l'Antaxie marbrée  
*sorrezensis* (Marquet, 1877) ▶ l'Antaxie cévenole  
*hispanicus* Bolívar, 1887 ▶ l'Antaxie pyrénéenne  
*chopardi* Morales, 1936 ▶ l'Antaxie catalane  
*Rhacocleis* Fieber, 1853  
*germanica* (Herrich-Schaeffer, 1840) ▶ la Decticelle orientale  
*corsicana* Bonfils, 1960 ▶ la Decticelle de Porto-Vecchio  
*bonfilsii* Galvagni, 1976 ▶ la Decticelle d'Evisa  
*poneli* Harz & Voisin, 1987 ▶ la Decticelle varoise  
*annulata* Fieber, 1853 ▶ la Decticelle annelée  
**Saginae** Stål, 1874  
*Saga* Charpentier, 1825  
*pedo* (Pallas, 1771) ▶ la Magicienne dentelée  
**Bradyporinae** Burmeister, 1838  
**Ephippigerini** Brunner von Wattenwyl, 1878  
*Ephippiger* Berthold, 1827

- diurnus* Dufour, 1841  
*diurnus* Dufour, 1841  
*cunii* Bolívar, 1877  
*terrestris* (Yersin, 1854)  
*terrestris* (Yersin, 1854)  
*provincialis* (Yersin, 1854)  
*Ephippigerida* Bolívar, 1903  
*nigromarginata* Lucas, 1849  
*Uromenus* Bolívar, 1878  
*Uromenus* Bolívar, 1878  
*rugosicollis* (Audinet Serville, 1838)  
*Bolivarius* Harz, 1969  
*brevicollis* (Fischer, 1853)  
*insularis* (Chopard, 1924)  
*Steropleurus* Bolívar, 1878  
*chopardi* (Ebner, 1939)  
*catalaunicus* (Bolívar, 1898)  
*Callicrania* Bolívar, 1898  
*Callicrania* Bolívar, 1898  
*ramburii* (Bolívar, 1878)
- ▶ l'Ephippigère des vignes
  - ▶ l'Ephippigère du Vallespir
  - ▶ l'Ephippigère terrestre
  - ▶ l'Ephippigère provençale
  - ▶ l'Ephippigère languedocienne
  - ▶ l'Ephippigère carénée
  - ▶ l'Ephippigère d'Algérie
  - ▶ l'Ephippigère corse
  - ▶ l'Ephippigère catalane
  - ▶ l'Ephippigère gasconne

## **STENOPELMATOIDEA** Burmeister, 1838

### **Rhaphidophoridae** Walker, 1871

#### **Dolichopodainae** Brunner von Wattenwyl, 1888

##### **Dolichopodaini** Brunner von Wattenwyl, 1888

- Dolichopoda* Bolívar, 1880  
*Dolichopoda* Bolívar, 1880  
*linderi* (Dufour, 1861)  
*azami* Saulcy, 1893  
*chopardi* Baccetti, 1966  
*Chopardina* Uvarov, 1921  
*cyrnensis* Chopard, 1950  
*bormansi* Brunner von Wattenwyl, 1882
- ▶ le Dolichopode languedocien
  - ▶ le Dolichopode dauphinois
  - ▶ le Dolichopode de la Tinée
  - ▶ le Dolichopode de Venaco
  - ▶ le Dolichopode d'Evisa

#### **Aemodogryllinae** Jacobson, 1905

*Diestrammena* Brunner von Wattenwyl, 1888

*Tachycines* Adelung, 1902

*asynamora* (Adelung, 1902)

- ▶ la Sauterelle des serres

## **GRYLLIDEA** Laicharting, 1781

### **GRYLLOIDEA** Laicharting, 1781

#### **Gryllidae** Laicharting, 1781

##### **Gryllinae** Laicharting, 1781

##### **Gryllini** Laicharting, 1781

- Gryllus* L., 1758  
*campestris* L., 1758  
*bimaculatus* De Geer, 1773  
*Acheta* Fabricius, 1775  
*domesticus* (L., 1758)  
*Melanogryllus* Chopard, 1961  
*desertus* (Pallas, 1771)  
 cf. *Svercus* Gorochov, 1988  
 cf. *palmatorum* (Krauss, 1902)
- ▶ le Grillon champêtre
  - ▶ le Grillon provençal
  - ▶ le Grillon domestique
  - ▶ le Grillon noirâtre
  - ▶ (le Grillon des Palmiers)
- Modicogryllini** Otte & Alexander, 1983  
*Modicogryllus* Chopard, 1961  
*Modicogryllus* Chopard, 1961  
*algirius* (Saussure, 1877)  
*Eumodicogryllus* Gorochov, 1986  
*bordigalensis* (Latreille, 1804)  
*bordigalensis* (Latreille, 1804)
- ▶ le Grillon maghrébin
  - ▶ le Grillon bordelais

#### **Gryllomorphinae** Saussure, 1877

- Gryllomorphini** Saussure, 1877  
**Eugryllodina** Gorochov, 1990  
*Eugryllodes* Chopard, 1927  
*pipiens* (Dufour, 1820) ▶ le Grillon testacé
- Gryllomorphina** Saussure, 1877  
*Gryllomorpha* Fieber, 1853  
*Gryllomorpha* Fieber, 1853  
*dalmatina* (Ocskay, 1832)  
*dalmatina* (Ocskay, 1832) ▶ le Grillon des bastides  
*Gryllomorphella* Gorochov, 1984  
*uclensis* Pantel, 1890  
*uclensis* Pantel, 1890 ▶ le Grillon des jas
- Petaloptilini** Gorochov, 1984  
*Petaloptila* Pantel, 1890  
*Petaloptila*  
*aliena* (Brunner von Wattenwyl, 1882) ▶ le Grillon catalan  
*Italoptila* Gorochov & Llorente, 2001  
*andreinii* Capra, 1937 ▶ le Grillon ligure
- Nemobiinae** Saussure, 1877  
**Nemobiini** Saussure, 1877  
*Nemobius* Audinet Serville, 1838  
*sylvestris* (Bosc, 1792)  
*sylvestris* (Bosc, 1792) ▶ le Grillon des bois
- Pteronemobiini** Otte & Alexander, 1983  
*Pteronemobius* Jacobson, 1904  
*Pteronemobius* Jacobson, 1904  
*heydenii* (Fischer, 1853)  
*heydenii* (Fischer, 1853) ▶ le Grillon des marais  
*Stilbonemobius* Gorochov, 1984  
*lineolatus* (Brullé, 1835) ▶ le Grillon des torrents
- Trigonidiinae** Saussure, 1870  
**Trigonidiini** Saussure, 1870  
*Trigonidium* Rambur, 1838  
*Trigonidium* Rambur, 1838  
*cicindeloides* Rambur, 1838 ▶ le Grillon des jonchères  
*Natula* Gorochov, 1987  
*cf. averni* (Costa, 1855) ▶
- Mogoplistidae** Brunner von Wattenwyl, 1873  
**Mogoplistinae** Brunner von Wattenwyl, 1873  
**Arachnocephalini** Gorochov, 1984  
*Arachnocephalus* Costa, 1855  
*vestitus* Costa, 1855 ▶ le Grillon des Cistes
- Mogoplistini** Brunner von Wattenwyl, 1873  
*Pseudomogoplistes* Gorochov, 1984  
*squamiger* (Fischer, 1853) ▶ le Grillon maritime  
*vicentae* (Gorochov, 1996)  
*septentrionalis* Morère & Livory, 1999 ▶ le Grillon manchois  
*Mogoplistes* Audinet Serville, 1838  
*brunneus* Audinet Serville, 1838 ▶ le Grillon écailleux
- Myrmecophilidae** Saussure, 1874  
**Myrmecophilinae** Kirby, 1906  
**Myrmecophilini** Saussure, 1870  
*Myrmecophilus* Berthold, 1827  
*Myrmecophilus* Berthold, 1827  
*myrmecophilus* (Savi, 1819) ▶ le Fourmigril provençal  
*aequispina* Chopard, 1923 ▶ le Fourmigril cévenol  
*acervorum* (Panzer, 1799) ▶ le Fourmigril commun
- Oecanthidae** Blanchard, 1845

**Oecanthinae** Blanchard, 1845**Oecanthini** Blanchard, 1845*Oecanthus* Audinet Serville, 1831*pellucens* (Scopoli, 1763)*pellucens* (Scopoli, 1763)

▶ le Grillon d'Italie

**GRYLLOTALPOIDEA** Leach, 1815**Gryllotalpidae** Saussure, 1870**Gryllotalpinae** Saussure, 1870**Gryllotalpini** Saussure, 1870*Gryllotalpa* Latreille (1802-1803)*septemdecimchromosomica* Ortiz, 1958*gryllotalpa* (L., 1758)*vineae* Bennet-Clark, 1970

sp.

▶ la Courtilière provençale

▶ la Courtilière commune

▶ la Courtilière des vignes

▶ la Courtilière de Corse

**CAELIFERA** Ander, 1939**TRIDACTYLIDEA** Brullé, 1835**TRIDACTYLOIDEA** Brullé, 1835**Tridactylidae** Brullé, 1835**Tridactylinae** Brullé, 1835*Xya* Latreille, 1809*variegata* Latreille, 1809

▶ le Tridactyle panaché

**TETRIGIDEA** Rambur, 1838**TETRIGOIDEA** Rambur, 1838**Tetrigidae** Audinet Serville, 1838**Tetriginae** Audinet Serville, 1838*Depressotetrix* Karaman, 1960*depressa* (Brisout de Barneville, 1849)

▶ le Tétrix déprimé

*Paratettix* Bolívar, 1887*meridionalis* (Rambur, 1838)

▶ le Tétrix méridional

*Tetrix* Latreille, 1802*tuerki* Krauss, 1876*tuerki* Krauss, 1876

▶ le Tétrix des grèves

*subulata* (L., 1758)

▶ le Tétrix riverain

*bolivari* Saulcy, in AZAM (1893)

▶ le Tétrix caucasien

*ceperoi* Bolívar, 1887

▶ le Tétrix des vasières

*undulata* (Sowerby, 1806)

▶ le Tétrix commun

*bipunctata* (L., 1758)

▶ le Tétrix calcicole

*kraussi* Saulcy, 1889

▶ le Tétrix des larris

*tenuicornis* Sahlberg, 1891

▶ le Tétrix des carrières

**ACRIDIDEA** MacLeay, 1821**PYRGOMORPHOIDEA** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphidae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphinae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphini** Brunner von Wattenwyl, 1874*Pyrgomorpha* Audinet-Serville, 1838*conica* (Olivier, 1791)*conica* (Olivier, 1791)

▶ le Pyrgomorphe à tête conique

**ACRIDOIDEA** MacLeay, 1821**Pamphagidae** Burmeister, 1840**Prionotropisinae** Zhang, Hong Yin & Yin, 2003*Prionotropis* Fieber, 1853*hystrix* (Germar, 1817)

- rhodanica* Uvarov, 1923 ▶ le Criquet rhodanien  
*azami* Uvarov, 1923 ▶ le Criquet des Grands-Plans
- Acrididae** MacLeay, 1821
- Tropidopolinae** Jacobson, 1905
- Tropidopolini** Jacobson, 1905
- Tropidopola* Stål, 1873
- cylindrica* (Marschall, 1836)  
*cylindrica* (Marschall, 1836) ▶ le Criquet cylindrique
- Calliptaminae** Tinkham, 1940
- Paracaloptenus* Brunner von Wattenwyl, in BOLIVAR, 1876
- bolivari* Uvarov, 1942 ▶ le Caloptène languedocien
- Calliptamini** Tinkham, 1940
- Calliptamus* Audinet Serville, 1831
- italicus* (L., 1758)  
*italicus* (L., 1758) ▶ le Caloptène italien  
*barbarus* (Costa, 1836)  
*barbarus* (Costa, 1836) ▶ le Caloptène ochracé  
*siciliae* Ramme, 1927 ▶ le Caloptène provençal  
*wattenwylanus* (Pantel, 1896) ▶ le Caloptène occitan
- Eyprepocnemidinae** Brunner von Wattenwyl, 1893
- Eyprepocnemidini** Brunner von Wattenwyl, 1893
- Eyprepocnemis* Fieber, 1853
- plorans* (Charpentier, 1825)  
*plorans* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet nageur
- Cyrtacanthacridinae** Kirby, 1902
- Cyrtacanthacridini** Kirby, 1902
- Anacridium* Uvarov, 1923
- aegyptium* (L., 1764)  
*aegyptium* (L., 1764) ▶ le Criquet égyptien
- Catantopinae** Brunner von Wattenwyl, 1893
- Pezotettigini** Brunner von Wattenwyl, 1893
- Pezotettix* Burmeister, 1840
- giornae* (Rossi, 1794) ▶ le Criquet pansu
- Melanoplinae** Scudder, 1897
- Melanoplini** Scudder, 1897
- Melanoplus* Stål, 1873
- frigidus* (Boheman, 1846)  
*frigidus* (Boheman, 1846) ▶ la Miramelle des frimas
- Podismini** Jacobson, 1905
- Podisma* Berthold, 1827
- pedestris* (L., 1758) ▶ la Miramelle des moraines  
*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952)  
*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952) ▶ la Miramelle ligure  
*amedegnatoae* Fontana & Pozzebon, 2007 ▶ la Miramelle du Ventoux  
*Cophopodisma* Dovnar-Zapolskij, 1932  
*pyrenaea* (Fischer, 1853) ▶ la Miramelle pyrénéenne  
*Epipodisma* Ramme, 1951  
*pedemontana* (Brunner von Wattenwyl, 1882)  
*waltheri* Harz, 1973 ▶ la Miramelle piémontaise  
*Miramella* Dovnar-Zapolskij, 1932  
*Kisella* Harz, 1973  
*alpina* (Kollar, 1833)  
*subalpina* (Fischer, 1850) ▶ la Miramelle fontinale
- Acridinae** MacLeay, 1821
- Acridini** MacLeay, 1821
- Acrida* Linné, 1758
- ungarica* (Herbst, 1786)  
*mediterranea* Dirsh, 1949 ▶ la Truxale méditerranéenne

**Locustinae** Kirby, 1825 [= **Oedipodinae** Walker, 1870]**Locustini** Kirby, 1825**Locustina** Kirby, 1825*Psophus* Fieber, 1853*stridulus* (L., 1758)*stridulus* (L., 1758)

▶ l'Édipode stridulante

*Oedaleus* Fieber, 1853*decorus* (Germar, 1826)*decorus* (Germar, 1826)

▶ l'Édipode soufrée

*Locusta* L., 1758*migratoria* L., 1758*cinerascens* (Fabricius, 1781)*gallica* Remaudière, 1947*migratoria* L., 1758

▶ le Criquet cendré

▶ le Criquet des Landes

▶ le Criquet de Palavas

**Oedipodina** Walker, 1870*Oedipoda* Latreille, 1829*caerulescens* (L., 1758)*caerulescens* (L., 1758)*sardeti* Defaut, 2006*charpentieri* (Fieber, 1853)*fuscocincta* Lucas, 1849*morini* Defaut, 2006*germanica* (Latreille, 1804)*germanica* (Latreille, 1804)*coerulea* Saussure, 1884

▶ l'Édipode turquoise

▶ l'Édipode du Monte Cinto

▶ l'Édipode occitane

▶ l'Édipode tyrrhénienne

▶ l'Édipode rouge

▶ l'Édipode ibérique

**Acrotylina** Shumakov, 1963*Acrotylus* Fieber, 1853*insubricus* (Scopoli, 1786)*insubricus* (Scopoli, 1786)*fischeri* Azam, 1901*braudi* Defaut, 2005*patruelis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

▶ l'Édipode grenadine

▶ l'Édipode framboisine

▶ l'Édipode de Bonifacio

▶ l'Édipode gracie

**Sphingonotini** Johnston, 1956*Celes* Saussure, 1884*variabilis* (Pallas, 1771)*variabilis* (Pallas, 1771)

▶ l'Édipode caussenarde

*Sphingonotus* Fieber, 1853*caerulans* (L., 1767)*caerulans* (L., 1767)*cyanopterus* (Charpentier, 1825)*corsicus* Chopard, 1924*uvarovi* Chopard, 1924*rubescens* (Walker, 1870)*rubescens* (Walker, 1870)

▶ l'Édipode aigue-marine

▶ l'Édipode nordique

▶ l'Édipode insulaire

▶ l'Édipode de Propriano

▶ l'Édipode rougeâtre

**Parapleurini** Brunner von Wattenwyl, 1893*Aiolopus* Fieber, 1853*thalassinus* (Fabricius, 1781)*thalassinus* (Fabricius, 1781)*corsicus* Defaut & Jaulin, 2008*puissantii* Defaut, 2005*strepens* (Latreille, 1804)

▶ l'Aïolope émeraudine

▶ l'Aïolope de Corse

▶ l'Aïolope de Kenitra

▶ l'Aïolope automnale

*Epacromius* Uvarov, 1942*tergestinus* (Megerle von Mühlfeld, 1825)*tergestinus* (Megerle von Mühlfeld, 1825)*ponticus* (Karny, 1907)

▶ le Criquet des salines

▶ le Criquet des torrents

*Mecostethus* Fieber, 1852*parapleurus* (Hagenbach, 1822)*parapleurus* (Hagenbach, 1822)

▶ le Criquet des Roseaux

*Stethophyma* Fischer, 1853*grossum* (L., 1758)

▶ le Criquet ensanglanté

- Paracinema* Fischer, 1853  
*tricolor* (Thunberg, 1815)  
*bisignata* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet tricolore
- Calephorus* Fieber, 1853  
*compressicornis* (Latreille, 1804) ▶ le Criquet des dunes
- Gomphocerinae** Fieber, 1853
- Chrysochraontini** Brunner von Wattenwyl, 1893
- Chrysochraon* Fieber, 1853  
*dispar* (Germar, 1834)  
*dispar* (Germar, 1834) ▶ le Criquet des clairières
- Euthystira* Fieber, 1853  
*brachyptera* (Ocskay, 1826) ▶ le Criquet des Genévriers
- Arcypterini** Uvarov 1921<sup>1</sup>
- Ramburiella* Bolívar, 1906  
*hispanica* (Rambur, 1838) ▶ le Criquet des Ibères
- Arcyptera* Audinet Serville, 1838  
*Arcyptera* Audinet Serville, 1838  
*fusca* (Pallas, 1773) ▶ l'Arcyptère bariolée
- Pararcyptera* Tarbinsky, 1930  
*microptera* (Fischer von Waldheim, 1833)  
*carpentieri* Azam, 1907 ▶ l'Arcyptère caussignarde  
*kheili* Azam, 1900 ▶ l'Arcyptère provençale  
*brevipennis* (Brunner von Wattenwyl, 1861)  
*vicheti* Harz, 1975 ▶ l'Arcyptère languedocienne
- Dociostaurini** Mishchenko, 1974
- Dociostaurus* Fieber, 1853  
*Dociostaurus* Fieber, 1853  
*maroccanus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet marocain
- Kazakia* Bei-Bienko, 1933  
*genei* (Ocskay, 1832)  
*genei* (Ocskay, 1832) ▶ le Criquet des chaumes  
*jagoi* Soltani, 1978  
*occidentalis* Soltani, 1978 ▶ le Criquet de Jago
- Gomphocerini** Fieber, 1853
- Omocestina** Petit, 2005<sup>2</sup>
- Omocestus* Bolívar, 1878  
*Omocestus* Bolívar, 1878  
*rufipes* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet noir-ébène  
[= *ventralis* (Zetterstedt, 1821)]  
*viridulus* (L., 1758) ▶ le Criquet verdelet
- Dirshius* Harz, 1975  
*haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825)  
*haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet rouge-queue  
*petraeus* (Brisout, 1855) ▶ le Criquet des grouettes  
*raymondi* (Yersin, 1863)  
*raymondi* (Yersin, 1863) ▶ le Criquet des garrigues  
*defauti* Sartet & Braud, 2007 ▶ le Criquet des éboulis
- Dreuxius* Defaut, 1988  
*antigai* (Bolívar, 1897) ▶ le Criquet catalan  
*navasi* Bolívar, 1908  
*bellmanni* Puissant, 2008 ▶ le Criquet du Canigou
- Myrmeleotettix* Bolívar, 1914  
*maculatus* (Thunberg, 1815)  
*maculatus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet tacheté
- Gomphoceridius* Bolívar, 1914  
*brevipennis* (Brisout, 1848) ▶ le Gomphocère pyrénéen
- Stenobothrus* Fischer, 1853

<sup>1</sup> Shumakov 1963 sur OSF2

<sup>2</sup> *Nomen nudum*, car il n'y a pas eu de genre type désigné.

- Stenobothrus* Fischer, 1853  
*grammicus* Cazurro, 1888 ▶ le Sténobothre fauve-queue  
*festivus* Bolívar, 1897 ▶ le Sténobothre occitan  
*fischeri* (Eversman, 1848)  
*glaucescens* Bolívar, 1897 ▶ le Sténobothre cigalin  
*stigmaticus* (Rambur, 1838) ▶ le Sténobothre nain  
*nigromaculatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)  
*nigromaculatus* (H.-S., 1840) ▶ le Sténobothre bourdonneur  
*lineatus* (Panzer, 1796)  
*lineatus* (Panzer, 1796) ▶ le Sténobothre de la Palène  
*Stenobothrodes* Tarbinsky, 1948 [= *Crotalacris* Chopard, 1952]  
*rubicundulus* Kruseman & Jeekel, 1967 ▶ le Sténobothre alpin  
*cotticus* Kruseman & Jeekel, 1967 ▶ le Sténobothre cottien
- Gomphocerina** Fieber, 1853  
*Gomphocerus* Thunberg, 1815  
*sibiricus* (L., 1767)  
*sibiricus* (L., 1767) ▶ le Gomphocère des alpages
- Aeropedellus* Hebard, 1935  
*variegatus* (Fischer von Waldheim, 1846)  
*variegatus* (Fischer v. W., 1846) ▶ le Gomphocère des moraines
- Gomphocerippus* Roberts, 1941  
*rufus* (L., 1758) ▶ le Gomphocère roux
- Chorthippus* Fieber, 1852  
*Chorthippus* Fieber, 1852  
*parallelus* (Zetterstedt, 1821)  
*parallelus* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet des pâtures  
*erythropus* Faber, 1958 ▶ le Criquet du Val-d'Eyne  
*montanus* (Charpentier, 1825)  
*montanus* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet palustre  
*albomarginatus* (De Geer, 1773)  
*albomarginatus* (De Geer, 1773) ▶ le Criquet marginé  
*dorsatus* (Zetterstedt, 1821)  
*dorsatus* (Zetterstedt, 1821) ▶ le Criquet verte-échine  
*jucundus* (Fischer, 1853) ▶ le Criquet des Joncs
- Glyptobothrus* Chopard, 1951  
*apricarius* (L., 1758)  
*apricarius* (L., 1758) ▶ le Criquet des adrets  
*corsicus* (Chopard, 1924)  
*corsicus* (Chopard, 1924) ▶ le Criquet du Vergio  
*pasuorum* Chopard, 1924 ▶ le Criquet de l'Incudine  
*pullus* (Philippi, 1830) ▶ le Criquet des iscles  
*cialancensis* Nadig, 1986 ▶ le Criquet de Cialancia  
*sampeyrensis* Nadig, 1986 ▶ le Criquet de Cottius  
*vagans* (Eversman, 1848)  
*vagans* (Eversman, 1848) ▶ le Criquet des Pins  
*brunneus* (Thunberg, 1815)  
*brunneus* (Thunberg, 1815) ▶ le Criquet duettiste  
[= *bicolor* (Charpentier, 1825)]  
*jacobsi* Harz, 1975 ▶ le Criquet de Jacobs  
*mollis* (Charpentier, 1825)  
*mollis* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet des larris  
*ignifer* Ramme, 1923 ▶ le Criquet du Trentin  
*biguttulus* (L., 1758)  
*biguttulus* (L., 1758) ▶ le Criquet mélodieux  
*eisentrauti* Ramme, 1931 ▶ le Criquet semblable  
*binotatus* (Charpentier, 1825)  
*binotatus* (Charpentier, 1825) ▶ le Criquet des Ajoncs  
*algoaldensis* Chopard, 1952 ▶ le Criquet de l'Aigoual  
*sauleyi* (Krauss, 1888) ▶ le Criquet de Sauley  
*daimei* (Azam, 1893) ▶ le Criquet de la Bastide

- moralesi* Uvarov, 1954 ▶ le Criquet de l'Aragon  
*Stauroderus* Bolívar, 1898  
*scalaris* (Fischer von Waldheim, 1846)  
*scalaris* (Fischer v. W., 1846) ▶ le Criquet jacasseur  
*Euchorthippus* Tarbinsky, 1925  
*declivus* (Brisout, 1848) ▶ le Criquet des Bromes  
*elegantulus* Zeuner, 1940 ▶ le Criquet blafard  
*chopardi* Descamps, 1968 ▶ le Criquet du Bragalou

## **PHASMIDA Leach, 1814 [= *PHASMATODEA* Leach, 1814]**

### **VEROPHASMATODEA Zompro, 2004**

### **AREOLATAE Redtenbacher, 1908**

#### **Bacillidae** Redtenbacher, 1908

##### **Bacillinae** Redtenbacher, 1908

##### **Bacillini** Redtenbacher, 1908

- Bacillus* Saint-Fargeau & Audinet Serville, 1825  
*rossius* (Rossius, 1740) ▶ le Phasme étrusque  
*Clonopsis* Pantel, 1915  
*gallica* (Charpentier, 1825)  
*gallica* (Charpentier, 1825) ▶ le Phasme gaulois

### **ANAREOLATAE Redtenbacher, 1908**

#### **Diapheromeridae** Kirby, 1904

##### **Pachymorphinae** Brunner von Wattenwyl, 1893

##### **Gratidiini** Cliquennois, 2004

- Leptynia* Pantel, 1890  
*hispanica* (Bolívar, 1878) ▶ le Phasme espagnol

## **DICTYOPTERA Leach, 1818**

### **MANTODEA Latreille, 1802**

#### **Amorphoscelididae** Stål, 1877

##### **Perlamantinae**

##### **Perlamantini**

- Perlamantis* Guérin-Menneville, 1843  
*alliberti* Guérin-Menneville, 1843 ▶ la Mante perle

#### **Mantidae** Burmeister, 1838

##### **Amelinae** Westwood, 1889

##### **Amelini** Westwood, 1889

- Ameles* Burmeister, 1838  
*africana* Bolívar, 1914 ▶ la Mante africaine  
*spallanzania* (Rossi, 1792) ▶ la Mante d'Étrurie  
*decolor* (Charpentier, 1825) ▶ la Mante décolorée  
*Pseudoyersinia* Kirby, 1904  
*brevipennis* (Yersin, 1860) ▶ la Mante tuberculée

##### **Mantinae** Latreille, 1802

##### **Mantini** Latreille, 1802

- Mantis* L., 1758  
*religiosa* L., 1758 ▶ la Mante religieuse

##### **Miomantinae**

##### **Rivetini**

- Geomantis* Pantel, 1896  
*larvoides* Pantel, 1896 ▶ la Mante aptère

#### **Tarachodidae** Brunner von Wattenwyl, 1893

##### **Tarachodinae** Brunner von Wattenwyl, 1893

##### **Tarachodini** Brunner von Wattenwyl, 1893

*Iris* Saussure, 1869  
*oratoria* (L., 1758)

► la Mante ocellée

**Empusidae** Burmeister, 1838

**Empusinae** Burmeister, 1838

**Empusini** Burmeister, 1838

*Empusa* Illiger, 1798

*pennata* (Thunberg, 1815)

► l'Empuse pennée